

## 6. sz. melléklet:

### TERVEZETT PARKI BERENDEZÉSEK ÉS JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK LEÍRÁSA

#### T1 jelű Tömbpad

VPI Croma pad


<http://vpi.hu/hu/portfolio/croma/>

(felépítés: 1 db C1 és 3 db A2 elem)

találkozási pad betonpad konstrukció, egyedi platánlevél mintázattal (lásd tervlap)

A CROMA padrendszer látványos, innovatív formáival, közösségbarát térformálásával érdekesebbé és egyben élvezetesebbé teszi környezetét. Egyik nagy előnye konstrukciójából adódó sokszínűségében rejlik. A szerteágazó forma kisebb öblöket képez, amelyekben több társaság is jól megfér egymás mellett. Ugyanaz az összeállítás azonban egy nagyobb csoport számára is ideális helyet biztosít.

Öt alapelemből áll, amelyekből nagy, tömörszerű, erős sugárzó együttesek állíthatóak össze. Az elemes rendszernek köszönhetően a nagyméretű együttesek telepítése még nehezen megközelíthető helyeken is könnyen megoldható. A CROMA betonpad rendszer 2016-ban az Architzet A+ Awards közönségdíját nyerte köztéri bútor kategóriában




súly	220-300 kg
anyag	nagyszilárdságú finombeton
szín	fehér
felületvédelem	impregnálás
ülőfelület	opcionális fa ülőfelület
design	Paunoch Renáta

## T2 jelű Tűmbpad

ESCOFET Twig Plastic világító pad, szereléssel

<https://www.escofet.com/en/products/urban-life/multimaterial-benches/twig-plastic>



237 x 193 x 46 cm / 60 kg


**anyag:** Micro-textured LDPE Polyethylene

**szín:** LDPE fehér

### H jelű Hulladékgyűjtő tetővel - Mmcité Diagonal DG115rkp

<https://www.mmcite.com/hu/termek#!hulladekgyujtok/diagonal/dg115>



acél szerkezet, borítás kezelt akác falamellákkal, hamutartóval, 45l; fémrészek RAL 8019 színben




### P jelű Pad támlával és kartámlával - Mmcité Vltau VLT156r 1820 mm hosszú

alumíniumöntvény konstrukció, ülőke és támla akácfa falamellákból, fémrészek RAL 8019 színben

<https://www.mmcite.com/hu/termek#!padok/vltau/vlt156>




### AP jelű Asztal és pad kombináció (1db asztal + 2 db pad)



Mmcité Vera Solo LVS910t típusú asztal 1520 mm hosszú, acél konstrukció, trópusifa deszkák, fémrészek RAL 8019 színben

<https://www.mmcite.com/hu/termek#!asztalok/vera-solo/lvs910>



Támla nélküli pad - Mmcité Vera LV110t 1500 mm hosszú, acél konstrukció, ülőke trópusifa deszkából, fémrészek RAL 8019 színben

<https://www.mmcite.com/hu/termek#!padok/vera/lv110>






**B jelű Kerékpártároló** - Mmcité Bikepark BPK140 kétoldali kerékpártároló,

rögzítés dűbelezéssel, RAL 8019 színre porfestve

<https://www.mmcite.com/hu#!kerekparktarolok/bikepark>



### **Ivókút – ESCOFET ‘Carmel’**

<https://www.escofet.com/index.php/en/products/urban-life/fountains/carmel>



## Játzóeszközök

J1 jelű játzóeszköz: trambulin

EUROTRAMP Kids Tramp „Playground Loop”

98 cm átm. ugrólófelület






<https://www.eurotramp.com/de-en/products/playground--kindergarten-trampolines/kids-tramp-playground-loop/>

J2 jelű játzóeszköz: játszóvár

HAGS UNIMINI HALLY 8046755

<http://www.hags.com/en-us/play/multi-functional-play-equipment/modular-multi-function-play-equipment/modular-multi-function-play-units-2--5-years/unimini-hally/beige-wooden-post-sunken-foundation-wooden-posts-hpl-panels-may-2014>





## HAGS 8046755 UNIMINI HALLY mászóvár

### Jellemzés:

Mászóvár fa oszlopokkal és HPL oldallapokkal. Menedékházzal, csúszdával, erkéllyel, kötélhágcsóval, üzleti pulttal, kormánykerékkel, tűzhellyel, válogatójátékkal.

### Műszaki adatok:

**Oszlopok:** Esztergályozott, 70 mm-es fenyőoszlopok szuper-ellipszis keresztmetszettel. Az oszlopok hosszában négy horony fut végig, az oszlopok csúcsát poliamidból készült védőtok védi. Az oszlopok szabadalmaztatott galvanizált acél rögzítő eszközzel felszereltek, amely 70 mm-es hézagot biztosít az oszlop vége és a homokfelület között, megakadályozva a fa és a talaj érintkezését.

**Padlózat, járőfelület:** Fenolfilm bevonatú, 21 mm-es furnérlemez acélkeretben.

**Tető:** Fenolfilm bevonatú, 21 mm-es furnérlemez, kék színben.

**Oldallap:** 12 mm-es HPL-ből (nagy nyomású laminált anyag)

**Egyéb elemek:** Minden acélelem elektro galvanizált, alapozóval és poliészter porlakkal felületkezelt. A furnérlemezek mindkét oldala fenolfilmbevonattal védett.

**Csúszda:** HPL-ből készült 18 mm-es oldalfal, formára hengerelt rozsdamentes acél csúszda. A csúszda teljes hossza alatti, olajjal keményített 3 mm-es kartonpapír segít a zaj csökkentésében.

Sz/H/M (m): 0,45/2,0/0,95.

**Erkély:** Acélcső váz, acélhálós. Valamennyi acélelem elektro galvanizált, alapozóval előkezelt és porlakkal bevont.

M (m): 0,96, modulméret: 0,67 m.

**Kötélhágcsó:** Tömör poliuretánnal bevont, tüzhorganyzott láncból készült háló. Az acél rögzítőelem elektro galvanizált, alapozóval előkezelt és porlakkal bevont. Modulméret: 0,67 m.

**Üzleti pult:** Fenolfilm bevonatú 21 mm-es furnérlemez. Elektro galvanizálással készült, alapozóval előkezelt és porlakkal bevont acéllemez konzol.

**Válogató játék:** Elektro galvanizálással készült, porlakkal bevont acéllemez váz. Színekkel és mintákkal ellátott poliamid hengerek. Hossz: 0,4 m, magasság: 0,1 m.

**Korcsoport:** 2-5 éves

**Védőfelület:**

**Helyszükséglet (m):** 6,70 x 4,90

**Védőfelület (m²):** 24,00

**Eszköz hossza (m):** 3,10

**Eszköz szélessége (m):** 1,90

**Teljes magasság (m):** 2,50

**Esési magasság (m):** <0,96

**Rögzítés:** Süllyesztett.

Az eszköz esési magassága <0,96 m, gyepra is kihelyezhető. Ütőcsillapító burkolat kialakítása az esési térben nem szükséges.





Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 16 02 22757 895

**Holder of Certificate:** HAGS Aneby AB

 Grännavägen 7  
 578 23 Aneby  
 SWEDEN

**Certification Mark:**

**Product:** Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 713078024-04

**Valid until:** 2021-02-17

**Date,** 2016-02-18  
 Page 1 of 2

( Jens Biesenack )





Product Service

**CERTIFICATE****No. Z2 16 02 22757 895****Model(s):****HAGS UniMini:**

Abby; Agen; Ajko; Amiral; Amorette; Amris; Apista;  
 Aro; Astrax; Atona; Auro; Aviel; Ballero; Bexy; Brix;  
 Brook; Cantoni; Clav; Crano; Crano Sandy 3;  
 Crano Sandy 3,2; Crano Sandy 3,2,1 Della; Delvi;  
 Dinghy; Dirix; Edmund; Edsberg; Eima; Esper; Eza;  
 Faltow; Feim; Firon; Gerba; Ghoron; Gilian; Goop;  
 Gyro; Hally; Hubba; Ibbo; Idolte; Imse; Iza; Jarro;  
 Jolak; Jorros; Juster; Kaelus; Kalbo; Kalos; Kelus;  
 Kerra; Kolea; Kolla; Koppy; Kyri; Laby; Lago; Maliton;  
 Merryl; Miza; Morian; Myroc; Nagor; Nebi; Niller; Nordon;  
 Occra; Ogrip; Oldram; Omber; Orist; Orvir; Palon;  
 Papproc; Piketo; Port; Pyralli; Qaron; Quron; Ranton;  
 Rayne; Rendir; Rilla; Ronder; Rya; Ryl; Salbek; Salle;  
 Sandy 1; Sandy 2; Sandy 3; Solux; Tignes; Tylle; Umber;  
 Umrain; Vallis; Vindra; Wik; Ydras; Zambi Zelles;  
 Zol; Zyansa

**Parameters:**

Combination playground systems consist of platform,  
 barrier, guardrail and post in color options  
 Module dimension: 0.667m  
 Steel material: Galvanized and powder lacquered.  
 Post: Laminated timber, steel tube. 70mm.  
 Barrier material: Wood, steel, HPL  
 Floor material: Plywood, steel, composite steel  
 (recycled polyethylene)  
 Roof material: Plywood, steel, HPL, polypropylene  
 Chain: Hotgalvanized chain with covering in  
 solid Polyurethane  
 Slide: Stainless steel slide-surface  
 Anchoring:           Sunken concrete base  
                           Sunken steel base/frame  
                           Concrete foundation on site  
                           Anchoring on concrete  
                           (Expansion bolt)

**Tested  
according to:**

DIN EN 1176-1:2008  
 EN 1176-1:2008  
 DIN EN 1176-3:2008  
 EN 1176-3:2008

**Production  
Facility(ies):**

22757

Page 2 of 2