

**MÁTÉSZALKA VÁROS**  
**Önkormányzat**  
**P o l g á r m e s t e r é t ő l**  
**Mátészalka, Hősök tere 9.**  
**tel.: 44/501-358; fax.: 501-360**  
**e-mail: polgarmester@mateszalka.hu**

**Száma:63-9/2025.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**- a képviselő testülethez -**  
**Mátészalka város Településrendezési Tervének módosításáról**  
**(partnerségi egyeztetési szakasz lezárása)**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata a Képviselő -Testület 80/2024. (VII. 25.) és 50/2025. (IV. 29.) számú döntése alapján a NADLER Kft. kérelmére a hatályos Településrendezési Terv módosítását végzi.

A módosítás célja a Technológiai Park területén az 544/18 hrsz-ú ingatlanon meglévő épületben 100 fő befogadóképességű munkásszálló épület kialakítása építészjogi feltételeinek megteremtése. A módosítás során az érintett ingatlanon olyan építési övezet kerül kijelölésre, amely lehetővé teszi a szálláshely kialakítását, ezzel segítve a Technológiai Parkban jelen lévő munkáltatókat, akik ezáltal kedvezőbb munkafeltételeket tudnak biztosítani, ami egy üzembiztosabb működést tesz lehetővé.

Az eljárás során célunk a teljeskörű tájékoztatás biztosítása, a lakosság és a partnereink véleményének megismerése. A fentiek érdekében a véleményezési dokumentáció feltöltésre és kifüggesztésre került a honlapra és a hirdető táblára, valamint 2025. május 15-én lakossági fórum került megtartásra. A fórumon felmerült kérdéseket, véleményeket és azok kiértékelését a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.


Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § értelmében a Településrendezési Terv módosítása során a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján dönteni szükséges a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről és a vizsgálati dokumentáció tematikájáról. A környezeti vizsgálat egy olyan módszeres és átfogó döntés előkészítő (stratégiai) eljárás, mely a terv, illetve annak különböző változatai megvalósulása során várható hatásokat tárja fel és értékeli a tervezés teljes folyamatában. A tervezők által elkészített környezeti vizsgálati dokumentáció az érintett hatóságok részére megküldésre került. A véleményező hatóságok a tervezett módosítást nem tartották olyan jelentőségűnek, mely környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását tette volna szükségessé. A véleményeket és azok kiértékelését a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.

Az eljárás további részében az iratanyag a záró szakmai véleményezés céljából az E-TER felületen megküldésre kerül az Állami Főépítész részére, aki a véleményezésre kijelölt szervek részére egyeztető tárgyalást hív össze, majd ez alapján kialakítja záró szakmai véleményét. Ezt követően a vélemény ismeretében a Képviselő-Testület dönt a településrendezési terv módosításáról.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti döntést meghozni szíveskedjen!

Mátészalka, 2025. július 8.

  
**Dr. Hanusi Péter**  
polgármester



## HATÁROZAT-TERVEZET

**Mátészalka Város Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**...../2025. (.....)**

**HATÁROZATA**

**Mátészalka város Településrendezési Tervének módosításáról  
(partnerségi egyeztetési szakasz lezárása)**

A Képviselő-testület

1. a határozat 1. mellékletében foglalt szakvélemények ismeretében a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek.
2. A határozat 2. mellékletében foglalt vélemények ismeretében az egyszerűsített eljárás partnerségi egyeztetési szakaszát lezárja.
3. Felhatalmazza Mátészalka város polgármesterét az egyszerűsített eljárás záró szakmai véleményezési szakaszának megindítására.

**Felelős:** Dr. Hanusi Péter polgármester

**Határidő:** azonnali

Mátészalka, 2025. ....

**Dr. Hanusi Péter**  
polgármester

**Dr. Takács Csaba**  
jegyző

## Településrendezési Terv módosítás (munkásszálló)

a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti

környezeti értékelés tartalmának és részletezettségének megállapítása tárgyában beérkezett vélemények összezése

Sor-szám	Az eljárásba bevont szervek	Válasz tartárídon		Nem választott	Beérkezett vélemény	Képviselő Testületi döntést igénylő észrevétel
		belüli	túli			
1.	Sz-Sz-B Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda (településfejlesztés, területrendezés, településrendezés) SZ/4AF/00098-7/2025.	+			A kiegészített dokumentáció szerint tervezett módosítás környezeti hatását – az épített környezet védelme szempontjából – nem ítélem olyan jelentősnek, ami a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tenné.	nincs
2.	Sz-Sz-B MKH Járásai Hivatali Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (környezetvédelem, természet- és tájvédelem) 1693-2/2025.	+			A Főosztály a megküldött egyeztetési dokumentáció és a jelenleg rendelkezésre álló egyéb adat alapján, a módosítások kapcsán környezeti vizsgálati eljárást lefolytatását nem tartja szükségesnek.	nincs
3.	Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (közegészségügy) SZ/NEF/00634-2/2025.	+			Mátészalka Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó dokumentáció előzetes környezeti megállapításai alapján jelentős környezet-egészségügyi terhelésre nem kell számítani, így a tervezett módosításoknak közegészségügyi akadályai nincs. A tervezett módosításokat figyelembe véve, település és környezet-egészségügyi szempontból részletes környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.	nincs
4.	Sz-Sz-B Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 30416/2566-1/2025.ált.	+			A településrendezési eszközök módosításával érintett területek, módosítások: 1. Mátészalka Belterület nyugati részén, az 551/2 hrsz-ú út, 544/33 hrsz-ú út, Oberkochen utca és a 082 és 549/4 hrsz-ú ipari vasút területe által közre zárt tömb: munkásszálló épületének elhelyezése az Ipari Park területén belül, önálló telken A Főosztály Mátészalka Város településrendezési eszközeinek módosításához véleményét az alábbiak szerint adja meg. A tervmódosítás közüzemi ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetét nem érinti. A kivitelezési munkálatoknál és az üzembe helyezést követően is a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és felszíni vizek védelmében a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények kivitelezésénél, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg. A vízfolyások, tavak, tározók stb. menti területeken, a településrészek kialakításánál, ingatlanok hasznosításánál stb. - a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti – parti kezelési sávok mindenkor szabadon hagyásának vizsgálatát, érvényesítése szükséges. A településrészek kialakításánál, terület-felhasználási módoknál stb. a településrészekhez kapcsolódó vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési feltételek biztosításának, szükséges fejlesztések vizsgálatát, érvényesítése szükséges. Tájékoztatnom, hogy a vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetést, bevezetést érintő beavatkozások megvalósítása, majd azt követő használatba vétele végleges vízjogi létesítési engedély és végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg, mely feltételt a fejlesztéséknél figyelembe kell venni.	nincs

				<p>A tervezett módosítások az előírások betartása mellett vizsgázózkodási, vízvédelmi érdeket nem sértenek, a felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából jelentős hatással nem járnak.</p> <p>A településen kettő, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezete alá tartozó üzem található.</p> <p>II FARMIX Kft. 4700 Mátészalka, Hrsz.: 544/93. szám alatti telephelye, mint súlyos káresemény elhárítási tervvel rendelkező kűszöbérték alatti üzem.</p> <p>II FrieslandCampina Hungária Zrt. 4700 Mátészalka, Jármű út 24. sz. alatti telephelye mint súlyos káresemény elhárítási tervvel rendelkező kűszöbérték alatti üzem.</p> <p>A készítésnél javasolom az alábbi figyelembevételét, illetve kidolgozását:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani.</li> <li>2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.</li> <li>3. A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszervezési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezekben a helyeken a parkolási tilalmat táblával és a tűzvédelmi szakhatóság előírása esetén útburkolati jellel jelölni kell.</li> <li>4. A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a tűzoltó gépjárművek, a magasból menő a helyszínt biztonságosan, tolatással nélkül el tudják hagyni.</li> <li>5. A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.</li> <li>6. Minden vízszervezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az időjárástól és természetesen felszíni vizek esetén a vízállástól függetlenül.</li> <li>7. A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezeték-ről vagy – ha az más módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.</li> <li>8. Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80.</li> <li>10. Vezetékes vizellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.</li> <li>11. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.</li> <li>12. A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítani helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon.</li> </ol> <p>A javasolt tűzvédelmi előírások a jelenleg hatályos, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai alapján kerültek megfogalmazásra.</p> <p>Környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.</p> <p>Tájékoztatásul közöljük, hogy Mátészalka Város településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárásában a továbbiakban is részt kívánunk venni és a véleményezési dokumentációt elektronikusan adathordozón kérjük megküldeni.</p>
--	--	--	--	---

Mátészalka, 2025. július 2.



**Zsigmond László**  
Mátészalka Város Főépítész

**Településrendezési Terv módosítás (munkásszálló) - 2025.**  
a partnerség keretében született vélemények összegzése

Eszköz szám	Az eljárásba bevont partnerek	Válasz határidőn		Nem válaszolt	Beérkezett vélemény	Képviselő Testületi döntést igénylő észrevételei
		belüli	túli			
5.	A 2025. május 15-én tartott fórumon Mátészalka város lakossága, gazdálkodó és civil szervezetek által tett vélemények				A fórumon kérdés hangzott el, mely szerint a beruházó biztosít-e a szállón lakóknak a szabadidő eltöltésére megfelelő lehetőséget. A beruházó ebben partneri segítségét ajánlotta fel, akár az önkormányzattal együttműködve kisebb sportpálya létesítésére. További kérdésként merült fel, hogy van-e arra előírás, hogy a szálló ne legyen tűlsúfolya. Válaszként elhangzott, hogy a hatályos építési előírások meghatározzák az 1 főre jutó légtér mennyiségét. Kérdés: a módosítással 4 db telek érintett. Valamennyi telken lehet-e a későbbiekben munkásszállót létesíteni? Válasz: a módosítással érintett területből ez a 4 db telek alkot egy egységet. A beruházói szándék erre az 1 db telken álló épületekre korlátozódik, a többi épületállomány munkásszálló célra nem alkalmas.	nincs

Mátészalka, 2025. július 2.



**Zsigmond László**  
Mátészalka Város Főépítész

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:63-9/2025.

Előterjesztés  
Mátészalka város Településrendezési Tervének módosításáról  
(partnerségi egyeztetési szakasz lezárása)

Előterjesztés készítéséért felelős: Zsigmond László főépítész/Tárkányi Ákos városfejlesztési ügyintéző

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:

Haszaráné  
Dr. Dányádi Andrea

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés a határozat tervezetét megfelel a  
törvényi feltételeknek.  
Husi Péter

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Dr. Takács Csaba jegyző

Előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Hanusi Péter polgármester