

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

által

*„Külterületi Helyi Közutak Fejlesztése Mátészalkán”*

tárgyban

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdés szerinti  
közbeszerzési eljáráshoz

2018.

## **Tisztelt Ajánlattevő!**

Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumban írtak szerint, és az azokban foglalt feltételek figyelembevételével.

### **1. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, valamint honlapcíme:**

#### **Mátészalka Város Önkormányzata**

4700 Mátészalka, Hősök tere tér 9.

Képviseli: Dr. Hanusi Péter

Tel:44/501-358

Fax:44/501-360

E-mail: [polgarmester@mateszalka.hu](mailto:polgarmester@mateszalka.hu)

<http://www.mateszalka.hu/>

### **1. b) A Közbeszerzési Eljárást Lebonyolító neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levelezési címe és honlapcíme:**

DFK Centrum Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-921106

Képviseli: dr. Fejér Bernát

Telefon: +36-1-786-1771

Telefax: +36-1-782-2788

E-mail: [dfk@dfkcentrum.hu](mailto:dfk@dfkcentrum.hu)

### **1. c) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:**

dr. Fejér Bernát (Lajstromszám: 00144)

dr. Kádár Attila (Lajstromszám: 00611)

### **2. a.) A választott eljárás jogcíme**

Hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értéke nem éri el a 300.000.000,- Ft-ot

### **2. b.) A választott eljárás feltételeinek indokolása**

A beszerzés becsült értékére figyelemmel a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § alapján lefolytatható. Az ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása.

### 3. A szerződés meghatározása, a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

**Szerződés meghatározása:** Kivitelezési szerződés - valamennyi közbeszerzési rész tekintetében

**Közbeszerzés tárgya:**

„Külterületi Helyi Közutak Fejlesztése Mátészalkán”

#### **ELSŐ KÖZBESZERZÉSI RÉSZ:**

Vágóháza Tanya út 0+000 – 0+333 kmsz. közötti szakaszán stabilizált út megépítése a következők szerint:

Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 0100.

#### Vízszintes vonalvezetés:

A vízszintes vonalvezetés a meglévő út és a terep adottságai alapján kerül kialakításra.

Egyenes	0+000 - 0+029 kmsz	
Ív jobbra	0+029 - 0+042 kmsz.	R = 205 m Ih = 13 m
Egyenes	0+042 - 0+333 kmsz.	

#### Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetést a meglévő burkolatszintek figyelembe vételével.

Emelkedik	0+000 - 0+075 kmsz.	0,25 %-ot
Emelkedik	0+075 - 0+210 kmsz.	1,37 %-ot
Egyenes	0+210 - 0+225 kmsz.	
Esik	0+225 - 0+313 kmsz.	0,60 %-ot
Esik	0+313 - 0+333 kmsz.	4,95 %-ot

#### Keresztmetszeti kialakítás:

A tervezett út burkolatszélessége 4,0 m, mindkét szélén süllyesztett szegélykövel lezárva. Az útpadka szélessége 1,5 – 1,5 m. Az útburkolat egyoldali esésű, oldalesése 2,5%, a padka oldalesése 5%.

#### pályaszerkezet kialakítása:

A tervezett pályaszerkezet:

- 25 cm Z 0/80 zúzottkő alap kiévelve;
- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg;

A tervezett teherbíró útpadka pályaszerkezete:

- 20 cm Z 0/80 zúzottkő alap kiévelve;
- 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg;

Létesítményjegyzék – Vágóháza Tanya út:

Sorszám	Létesítmény megnevezése	Egység	Mennyiség
1	Régi útalap, földmű bontása	m3	1230,65
2	Úttükör kialakítása	m2	2331
3	Homokos kavics fagyvédő réteg beépítése út alá	m3	333
4	Zúzottkő útalap beépítése út alá	m2	333
5	Süllyesztett szegély építése	fm	666
6	Teherbíró útpadka alá fagyvédő homokos kavics rtg.	m3	149,85
7	Teherbíró útpadka készítése zúzottkőből	m3	199,8

## ÉPÍTÉSI FOLYAMAT

A tervezett útalap és fagyvédő réteg helyén az eltérő vastagságú földmű réteget, mely bizonytalan eredetű kövekkel, építési törmelékkel szennyezett, ki kell termelni, el kell szállítani hatósági engedéllyel rendelkező inert – a kivitelezés helyéhez legközelebb lévő - hulladék elhelyező telepre.. A Vágóháza Tanya út esetében szakaszosan, átlagban 25 cm vastagságban építési törmelékkel, vegyes összetételű kövekkel szennyezett az altalaj, melyre utat nem lehet építeni. Talajcserét kell végrehajtani  $U \geq 7$  egyenlőtlenségi együttható értékkel rendelkező homokkal.

A talajjavító réteg részére tükröt kell kialakítani. A tükröt a burkolat esésével megegyezően kell elkészíteni. A tükrőben simító hengerlést kell végezni. A felesleges földet a helyszínről el kell szállítani.

A burkolat elkészültével egy időben a teherbíró padkát is meg kell építeni 1,50 m szélességben. Erre a 4,0 m útpálya szélesség miatt van szükség, az egymással szemben kitérő járművek, mezőgazdasági gépek az útpadkát is használhatják a kitérő közlekedésre. A földmunkák végzésénél az MSZ 10-301/1-81, továbbá az abban hivatkozott szabványok előírásait be kell tartani.

Az új pályaszerkezet építésénél a földanyagot Tr 90 % -ra kell tömöríteni. A burkolat alatti 50 cm-es réteg tömörsége Tr 92 % legyen.

A burkolatépítés az altalaj E2 teherbírásának ellenőrzése után kezdődhet. A földmű tükrőszintjén az MSZ 2509-3 szerint mért teherbírás modulus (E2) értéke 50 MN/m<sup>2</sup> értéknél kisebb nem lehet.

A fagyvédő réteg beépítése után történhet a zúzottkő útalap elkészítése.

A burkolat alap építését az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Elvárás az e-ÚT 03.01.13.18 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti megvalósítás.

A kivitelezés során kivitelező köteles az Építési Normagyűjtemény kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is vezetni.

Elvárás a Vibrációs henger alkalmazása a kivitelezés során.

## **MÁSODIK KÖZBESZERZÉSI RÉSZ:**

Hodászi út 0+000 - 0+416 kmsz. közötti szakaszán stabilizált út megépítése a következők szerint:

Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 072.

Vízszintes vonalvezetés:

A vízszintes vonalvezetés a meglévő út és a terep adottságai alapján kerül kialakításra.

Egyenes 0+000 - 0+416 kmsz

Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetést a meglévő burkolatszintek figyelembe vételével.

Emelkedik 0+000 - 0+050 kmsz 0,01 %-ot

Esik 0+050 - 0+160 kmsz 0,09 %-ot

Emelkedik 0+160 - 0+331 kmsz 2,46 %-ot

Esik 0+331 - 0+416 kmsz 1,02 %-ot

Keresztmetszeti kialakítás:

A tervezett út burkolatszélessége 5,50, mindkét szélén süllyesztett szegélykövel lezárva. Az útpadka szélessége 0,5 – 0,5 m. A tervezett út helyszínrajzi kialakításánál figyelembe vettük az esetlegesen később kialakítandó, gyalogos forgalmat biztosító járda helyszükségletének biztosítását az út É-i oldala mellett. Az útburkolat kétoldali esésű, oldalesése 2,5% – 2,5%, a padka oldalesése 5%.

pályaszerkezet kialakítása:

A tervezett pályaszerkezet:

- 25 cm Z 0/80 zúzottkő alap kiékelve.
- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg;

Létesítményjegyzék – Hodászi út:

Sorszám	Létesítmény megnevezése	Egység	Mennyiség
1	Régi útalap, földmű bontása	m3	2499,36
2	Úttükör kialakítása	m2	2558,4
3	Homokos kavics fagyvédő réteg beépítése	m3	541,2
4	Zúzottkő útalap beépítése	m2	541,2
5	Süllyesztett szegély építése	fm	787

6	Teherbíró útpadka alá fagyvédő homokos kavics rtg. 15 cm vtg.	m3	59,04
7	Teherbíró útpadka készítése	m3	78,72
8	KRESZ tábla oszlop elhelyezése	db	2
9	KRESZ tábla elhelyezése	db	2

## ÉPÍTÉSI FOLYAMAT

A tervezett útalap és fagyvédő réteg helyén az eltérő vastagságú földmű réteget, mely bizonytalan eredetű kövekkel, építési törmelékkel szennyezett, ki kell termelni, el kell szállítani hatósági engedéllyel rendelkező inert – a kivitelezés helyéhez legközelebb lévő - hulladék elhelyező telepre. A tervezett tükörszint alatti 50 cm-es vastagságban építési törmelékkel, vegyes összetételű kövekkel szennyezett az altalaj, melyre utat nem lehet építeni. Talajcserét kell vék elhelyez  $U \geq 7$  egyenlőtlenségi együttható értékkel rendelkező homokkal. A talajjavító réteg részére tükröt kell kialakítani. A tükröt a burkolat esésével megegyezően kell elkészíteni. A tükrőben simító hengerlést kell végezni. A burkolat, a kiemelt szegélyek elkészülte után a nemesített padkát is meg kell építeni 0,50 –

0,50 m szélességben. A süllyesztett szegélyt a kapubejárók vonalában le kell süllyeszteni. A földmunkák végzésénél az MSZ 10-301/1-81, továbbá az abban hivatkozott szabványok előírásait be kell tartani.

Az új pályaszerkezet építésénél a földanyagot Tr 90 % -ra kell tömöríteni. A burkolat alatti 50 cm-es réteg tömörsége Tr 92 % legyen.

A burkolatépítés az altalaj E2 teherbírásának ellenőrzése után kezdődhet. A földmű tükörszintjén az MSZ 2509-3 szerint mért teherbírás modulus (E2) értéke 50 MN/m<sup>2</sup> értéknél kisebb nem lehet. A fagyvédő réteg beépítése után történhet a zúzottkő útalap elkészítése. A burkolat alap építését az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Elvárás az e-ÚT 03.01.13.18 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti megvalósítás.

A kivitelezés során kivitelező köteles az Építési Normagyűjtemény kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is vezetni.

Elvárás a Vibrációs henger alkalmazása a kivitelezés során.

## **HARMADIK KÖZBESZERZÉSI RÉSZ:**

Budai Nagy Antal utca 0+000 - 0+221 kmsz. közötti szakaszán és a hozzá kapcsolódó zúg 0+000 - 0+068 kmsz. közötti szakaszon stabilizált út megépítése a következők szerint:

Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 0197, 0210/1.

Vízszintes vonalvezetés:

A vízszintes vonalvezetés a meglévő út és a terep adottságai alapján kerül kialakításra.

Egyenes 0+000 - 0+221 kmsz.

Egyenes 0+000 - 0+068 kmsz.

Magassági vonalvezetés:

A magassági vonalvezetést a meglévő burkolatszintek figyelembe vételével.

Esik 0+000 - 0+221 kmsz. 0,52 %-ot

Esik 0+000 - 0+068 kmsz. 0,26%-ot

Keresztmetszeti kialakítás:

A tervezett út burkolatszélessége 4,0 m, mindkét szélén süllyesztett szegélykövel lezárva. Az útpadka szélessége 1,5 – 1,5 m. Az útburkolat egyoldali esésű, oldalesése 2,5%, a padka oldalesése 5%.

pályaszerkezet kialakítása:

A tervezett pályaszerkezet:

- □ 25 cm Z 0/80 zúzottkő alap kiékelve;
- □ 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg;

Létesítményjegyzék – Budai Nagy Antal út:

Sorszám	Létesítmény megnevezése	Egység	Mennyiség
1	Régi útalap, földmű bontása	m3	1892,95
2	Úttükör kialakítása	m2	2023
3	Homokos kavics fagyvédő réteg beépítése út alá	m3	289
4	Zúzottkő útalap beépítése út alá	m2	289
5	Süllyesztett szegély építése	fm	578
6	Teherbíró útpadka alá fagyvédőhomokos kavics rtg.	m3	130,05
7	Teherbíró útpadka készítése zúzottkőből	m3	173,4
8	KRESZ tábla oszlop elhelyezése	db	2
9	KRESZ tábla elhelyezése	db	2

## ÉPÍTÉSI FOLYAMAT

A tervezett útalap és fagyvédő réteg helyén az eltérő vastagságú földmű réteget, mely bizonytalan eredetű kövekkel, építési törmelékkel szennyezett, ki kell termelni, el kell szállítani. A tervezett tükörszint alatti 50 cm-es vastagságban építési törmelékkel, vegyes összetételű kövekkel szennyezett az altalaj, melyre utat nem lehet építeni. Talajcserét kell végrehajtani  $U \geq 7$  egyenlőtlenségi együttható értékkel rendelkező homokkal.

A talajjavító réteg részére tükört kell kialakítani. A tükört a burkolat esésével megegyezően kell elkészíteni. A tükörben simító hengerlést kell végezni. A felesleges földet a helyszínről el kell szállítani.

A burkolat elkészülte előtt a teherbíró padkát is meg kell építeni 1,50 m szélességben. Erre a 4,0 m útpálya szélesség miatt van szükség, az egymással szemben kitérő járművek, mezőgazdasági gépek az útpadkát is használhatják a kitérő közlekedésre.

A földmunkák végzésénél az MSZ 10-301/1-81, továbbá az abban hivatkozott szabványok előírásait be kell tartani.

Az új pályaszerkezet építésénél a földanyagot  $Tr \geq 90\%$ -ra kell tömöríteni. A burkolat alatti 50 cm-es réteg tömörsége  $Tr \geq 92\%$  legyen.

A burkolatépítés az altalaj E2 teherbírásának ellenőrzése után kezdődhet. A földmű tükörszintjén az MSZ 2509-3 szerint mért teherbírasi modulus (E2) értéke  $50 \text{ MN/m}^2$  értéknél kisebb nem lehet.

A fagyvédő réteg beépítése után történhet a zúzottkő útalap elkészítése.

A burkolat alap építését az ÚT 2-3.206:2007 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Elvárás az e-ÚT 03.01.13.18 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti megvalósítás.

A kivitelezés során kivitelező köteles az Építési Normagyűjtemény kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is vezetni.

Elvárás a Vibrációs henger alkalmazása a kivitelezés során.

#### **Nómenklátúra - Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):**

Fő tárgy: 45233200-1 - Különbféle útburkolatok

További tárgy(ak):

45233252-0 - Utca burkolása

#### **4. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:**

A részajánlat lehetősége biztosított. Ajánlatot lehet tenni valamennyi részre, Ajánlatkérő az ajánlattevőknek odaitélhető szerződésrészek számát nem korlátozza.

Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

#### **5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:**

A Vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje:

Első közbeszerzési rész: Befejezési határidő: 2018. 10. 15. – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása

Második közbeszerzési rész: Befejezési határidő: 2018. 10. 15. – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása

Harmadik közbeszerzési rész: a Befejezési határidő: 2018. 10. 15. – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása

Előteljesítés lehetséges.

#### **6. A teljesítés helye:**

Első közbeszerzési rész: 4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 0100.



Második közbeszerzési rész:4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 072.

Harmadik közbeszerzési rész:4700 Mátészalka, külterület HRSZ.: 0197, 0210/1.

NUTS-kód: HU-323.

### **7.1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:**

A szerződés finanszírozása utófinanszírozással valósul meg (azaz nem szállítói finanszírozású).

A pénzügyi finanszírozási formája: európai uniós támogatás és saját forrás

Forrás: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati konstrukcióban megvalósítandó 1916740497 azonosító számú projekt.

A támogatás intenzitása támogatói okirat szerint: 95,000000 %

Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő nem biztosít Tartalékkeretet.

#### Valamennyi közbeszerzési részre irányadó:

Ajánlatkérő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételeként lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján, melynek igénybevétele nem kötelező. Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegrészt kell kibocsátania. Az előleg összege a részszámlákból egyenlő részben kerül elszámolásra kerül elszámolásra. Nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 5 %-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 5 %-át meghaladó mértékű előleg igénylés esetén a nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 5 %-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Az előleg a végszámlából kerül levonásra.

#### Valamennyi közbeszerzési részre irányadó:

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Ajánlatkérő – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében – biztosítja a részszámlázás lehetőségét.

Ajánlatkérő részszámlázásra **valamennyi rész** tekintetében biztosít lehetőséget.

Részszámlát - **valamennyi rész** tekintetében az alábbi ütemezés szerint lehet benyújtani:

1 rész és 1 végszámlát lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla: 50 %-os teljesítésnél a teljes vállalkozói díj 50 %-a

Végszámla: az elkészült beruházás hiba és hiánymentes műszaki átadását követően a teljes vállalkozói díj 50 %-a.

A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül sor. Szerződés szerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik az alábbi jogszabályok (jogszabályhelyek) figyelembevételével: Kbt. 135. § (1) – (3), illetve (5) – (6) bekezdések, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.

A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A., 32/B §-aiban foglaltak szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.

Ajánlattevő köteles figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.

Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

## **7.2. A szerződést megerősítő biztosítékok:**

Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:

Késedelmi, hibás teljesítési és meghíúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján:

1. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében késlekedik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő nem csak a véghatáridő tekintetében jogosult. A késedelmi kötbér alapja a Szerződésben rögzített – a késedelemmel érintett részteljesítésre vonatkozó - nettó vállalkozási díj, a késedelmi kötbér mértéke 1 %/naptári nap. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 30 %-át, mely maximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni.

2. Hibás teljesítési kötbér: Ha Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból hibásan illetve nem szerződésszerűn teljesít – ide nem értve a jótállási fennállásából származó igényeket - a hiba kijavításáig terjedő minden naptári nap után Megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A kötbér alapja a Szerződésben rögzített – a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre vonatkozó -nettó vállalkozási díj, a kötbér mértéke 1 %/naptári nap. A kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 30 %-át, mely maximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni.

A Vállalkozó fenti pontok szerinti hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettsége ugyanazon hibára a késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget kizárja.

A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés felmerülése utáni első naptól.

Amennyiben a Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő a hibás teljesítési kötbért érvényesíthet a jótállás, szavatosság körében kiküszöbölésre nem került hibák miatt, amelynek mértéke esetenként nettó 100.000,- Ft.

Ajánlattevő arra az esetre, ha megszegi (nem tartja be) a közbeszerzési eljárás során a környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokra tett ajánlatát hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére amelynek mértéke esetenként nettó 100.000,- Ft.

Amennyiben ajánlattevő 3 alkalomnál többször megszegi a közbeszerzési eljárás során a környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokra tett ajánlatát, Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására.

3. Kötbérre vonatkozó közös szabályok:

- A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha szerződésszegésért való felelősségét a Ptk. 6:142. §-a alapján kimenti.

- A kötbér késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

- A Megrendelő kötbérigényei érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

4. Jótállás / szavatosság:

A jótállási időszak kezdete kivitelezési munkák esetében a kivitelezéssel érintett beruházás műszaki átadás- átvételét követő nap.

A Jótállás időszak időtartama, illetve vége a kivitelezéssel érintett beruházás sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számítottan 36 hónap

A szerződést megerősítő és egyéb biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

## 8. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Kbt. 76. § (2) bek. c.) pont szerinti legjobb ár-érték arány – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:

	Részszerpont/Alszerpont	Súlyszám
1.	Nettó vállalkozási díj (HUF)	70
2	A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata:	30
2.1.	Az ajánlattételi felhívás 10.1.2) pont M1) alpontja szerinti szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (maximum 36 hónap)	30

A részszerpontonként/alszerpontonként kiosztható pontszám tartomány: 0-10 pont.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

- az 1. részszerpont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a 2. részszerpont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás;

Az ajánlattételi felhívás 10.1.2. műszaki szakmai alkalmasság pont 1.a) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott 12 hónap feletti többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.

Amennyiben Ajánlattevő az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!

Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;

Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.

A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszerzőpontot.

Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

1. szakember neve;
2. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
3. szakember gyakorlata:
  - beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
  - a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
  - a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozással összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.

### **Az 1. részszerzőpont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:**

A kiosztható pontszám tartomány: 0-10 pont.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Az **ajánlati ár** értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő az alábbiak szerint:

$$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa, azaz 10

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa, azaz 1

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó vállalkozói díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.

Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell benyújtaniuk ajánlatukban, melynek végösszege képezi az értékelési szempont szerinti megajánlást.

### **A 2. részszerzőpont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:**

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb (leghosszabb többlettapasztalatot

tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő az alábbiak szerint:

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa, azaz 10

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa, azaz 1

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalatának részszerpontjainál a legtöbb többlettapasztalat a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

### **Az összpontszám megállapítása:**

A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott részszerponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelyiknek a magasabb súlysám értékkel rendelkező értékelési szempontja a legkedvezőbb.

### **9. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):**

Kizáró okok – valamennyi közbeszerzési részre irányadóan:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

- Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról

szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.

## **10. Az alkalmassági követelmények és igazolási módjuk:**

### **10.1 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:**

#### **10.1.1 Igazolási mód:**

##### **Valamennyi közbeszerzési részre irányadóan:**

**Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint köteles az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozni.**

Az ajánlathoz csatolni kell:

A gazdasági szereplő az ajánlatához csatolt Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (21–24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja:

**M1)** A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevének, végzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetése, a végzettséget igazoló okirat (diploma, oklevél), valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz – benne a gyakorlati időszak kezdetének és befejezésének év, hónap pontossággal történő megjelölésével – és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával [Kbt. 65. § (1) bekezdés b); 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont] a következők szerint:

A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. **Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.**

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.

### **10.1.2 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):**

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

**M1)** nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

legalább 1 fő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, aki összesen legalább 12 hónap műszaki vezetői és/vagy építésvezetői szakmai gyakorlattal.

**Több közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén a pozíciókra nem szükséges különböző szakembert jelölni.**

## **11. Hiánypótlás:**

Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók [Kbt. 71. § (6) bekezdés].

### **12. a) Az ajánlattételi határidő: 2018. május hónap 2. napján 13.00 óra**

#### **b) Az ajánlat benyújtásának címe:**

DFK Centrum Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.

#### **c) Az ajánlattétel nyelve:**

Az ajánlattétel nyelve magyar.

A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.

Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.

#### **d) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak:**

DFK Centrum Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.

**Időpont: 2018. május hónap 2. napján 13.00 óra**

Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban a nettó vállalkozói díj és a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata).

Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek.

#### **13. További információk:**

1. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen ajánlati felhívás megküldésének napjától.

A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig, elérési útvonala az alábbi:

Webcím: <ftp://ftp.s54.mediacentr.hu>

Felhasználónév: mszalkakult@qualitasconsulting

Jelszó: Ats%7aNngG

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton elérnie. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak.

2. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

3. Az ajánlatot 1 db papír alapú és 1 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.



4. Ajánlatkérő projektársaság létrehozását nem teszi lehetővé.
  5. Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolását.
  6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
  7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
  8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint.
  9. Alvállalkozók: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
  11. Ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
  12. Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- A teljesítés során figyelemmel kell lenni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseire.
13. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.
  14. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
  15. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
  16. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
  17. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

18. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke:

- **I. közbeszerzési rész:** 5 000 000,- Ft/káresemény és legalább 10 000 000,- Ft/év;
- **II. közbeszerzési rész:** 5 000 000,- Ft/káresemény és legalább 10 000 000,- Ft/év;
- **III. közbeszerzési rész:** 5 000 000,- Ft/káresemény és legalább 10 000 000,- Ft/év;

A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény).

19. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

20. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy

- a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie,
- az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át,
- a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A fentiek teljesülésének ellenőrzése az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő részére kötelező, megszegésük pedig súlyos szerződésszegésnek minősül. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat ennek figyelembevételével tegyék meg.

24. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

25. A szerződés EU-alapokból finanszírozott: Igen **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése** pályázati konstrukcióban megvalósítandó 1916740497 azonosító számú projekt.

26. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése során a **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése** című pályázati felhívásban és mellékleteiben rögzített környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni..

Ajánlattevő a kivitelezés megvalósítása során köteles a **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése** című pályázati felhívásban és mellékleteiben (<https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshz-llapotjavtshoz-karbartartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse>) szereplő, a kivitelezéshez kapcsolódó követelményeket betartani, vagy amennyiben rajta kívülálló ok miatt eltérést észlel azokhoz képest azt haladéktalanul jelezni az Ajánlatkérő felé.

27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: **2018. április hónap 13 napján.**



---

**dr. Fejér Bernát**

**ügyvezető**

**DFK Centrum Kft.**

**Dr. Fejér Bernát**  
Akreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00144

DFK Centrum Közbeszerzési  
Tanácsadó és Bonyolító Kft.  
1095 Bp., Ipar u. 5. B. lház 5./1.  
cégjegyzékszám: 01-09-921106  
statisztikai számjel: 14813070-7022-113-01  
adószám: 11813070-2-43