

Ajtók listája				
ID	Aj-02	Aj-03	Aj-04	Aj-04*
Mennyiség	2	1	2	1
Sz x M méret	2,00x2,60	4,20x2,60	1,10x2,10	1,10x2,10
Nyitásirány	B	J	J	J
Tok és szárny kialakítás	Hőszigetelt, UV álló HORIZONT PS öt légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ajtótok és ajtószárny, max. 1,15 W/m2K, Üvegezés max.: 1,0 W/m2K, teljesen üvegezett kivitelben, felülvilágítóval	Hőszigetelt, UV álló HORIZONT PS öt légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ajtótok és ajtószárny, max. 1,15 W/m2K, Üvegezés max.: 1,0 W/m2K, teljesen üvegezett kivitelben, felülvilágítóval	Acél gítótok, laminált faforgácsbetétes ajtószárny akadálymentes kialakítással	Acél gítótok, laminált faforgácsbetétes ajtószárny akadálymentes kialakítással
Küszöb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb
Vasalat/pánt	2x4 db pánt, terhelésnek megfelelő	2x4 db pánt, terhelésnek megfelelő	4 db pánt, terhelésnek megfelelő	4 db pánt, terhelésnek megfelelő
Kilincs	típus	típus	típus	típus
Zár	típus	típus	típus	típus
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér
Megjegyzés	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen
2D jelkép				
3D-s előltnézet				

Ablakok listája								
ID	Ab-01	Ab-02	Ab-03	Ab-04	Ab-05	Ab-06	Ab-07	Ab-08
Mennyiség	4	27	6	6	18	2	2	1
Sz x M méret	1,20x2,30	2,00x1,40	2,10x1,40	2,00x1,80	2,10x1,80	2,00x2,30	2,10x2,30	4,20x2,60
Nyitásirány	B	B	J	B	B	J	B	
Tok és szárny kialakítás	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K	Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT Penta hét légkamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok és ablakszárny, max. 1,15 W/m2K; Üvegezés max.: 1,0 W/m2K
Küszöb	-	-	-	-	-	-	-	-
Vasalat/pánt	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Kilincs	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Zár	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Megjegyzés	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!
2D jelkép								
3D-s előltnézet								

ÉPÍTETŐ MEGNEVEZÉSE, CÍME, ALÁÍRÁSA:

MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

H-4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9.

ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, CÍME, HELYRAJZI SZÁMA:

NÉGY ÉVSZAK ÓVODA KERTVÁROSI
TAGÓVODA ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉS

4700 MÁTÉSZALKA, MÓRICZ ZS. U. 75.
HRSZ.: 1011/13.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

GENÉRAL TERVEZŐ:

metopa-art
ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
4700 MÁTÉSZALKA, DÓZSA GY. U. 39.
ÉPÍTÉSZ KAMARA SZÁM: C-15-1096
INFO@METOPA-ART.HU
WWW.METOPA-ART.HU
TEL/FAX: +36 (44) 310 953

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ:

SZABÓ GÁBOR E-15-0356

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

-

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

RÁCZ SÁNDOR

SAKÁGI TERVEZŐK:

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

BÜTI GÉZA SZÉS-1:
SZÉS-2: T-1 (18)09/0004

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

LIZÁK ATILA GT 15-0695

ÉPÜLETVILAMOSSÁG TERVEZŐ:

HEPP VIKTOR V 15-0709

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐ:

-

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZJELZŐ TERVEZŐ:

-

KONVHITECHNOLÓGIA TERVEZŐ:

-

TERV FAJTÁJA:

KIVITELI

DÁTUM:

2018. MÁRCIUS

MUNKASZÁM:

14 / 2018

MÉRETARÁNY:

RAJZ SZÁMA:

M1:1

E.01.5

