

**MÁTÉSZALKA VÁROS**  
**Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**Mátészalka, Hősök tere 9.**  
**Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360**  
**E-mail: polgarmester@mateszalka.hu**

**Száma:** 1186-3 /2023.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**- a képviselő testülethez -**

**Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos  
felújítási- és pótlási terv 2023-2037 időszakra vonatkozóan  
(ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv) 11. §-ának értelmében 2015. évtől víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT-ben felújítási- és pótlási terv 2023-2037 időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) a Nyírségvíz Zrt-vel közös együttműködésünk során tapasztalt hibák, problémák megoldásai lettek feltüntetve.

Mátészalka Város Önkormányzatát a Nyírségvíz Zrt. szakemberei egy műszaki meghibásodás kapcsán 2023. szeptember 14-én érkezett levelükben arról tájékoztatták, hogy a Mátészalka SZ30 víziközmű rendszeren meghibásodást észleltek, melynek az elhárítást meg is kezdték.

A feltárás és előkészítő során megállapításra került munkák elvégzése, hogy a Számviteli törvény és a társaság felújítási szabályzata alapján meghaladják a karbantartási és a fenntartási feladatok terjedelmét, értéknövelő felújításnak/pótlásnak minősülnek.

A rendszer üzembiztonsága érdekében a biztonságos szennyvízszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan és a később előforduló műszaki problémák elkerülése miatt a meghibásodott Mátészalka szennyvíztisztító telep pálcás iszapsűrítő medence kotrójának elektromos felújítása (sérült csúszógyűrűs áramátvezető cseréje) fog megtörténni.

A fentiek figyelembe vételével a SZ30 víziközmű-rendszeren (Mátészalkai szennyvíz hálózat) 2023-2037. évekre elfogadott GFT felújítás pótlási tervrészének módosítása vált szükségessé.

Az elvégzendő munkálatok a fontosságát figyelembe véve - a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény bérleti- üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos 30.§-ban foglalt előírása alapján hibajelleggel felmerült értéknövelő beruházás elvégzésére kerül sor.

Az elvégzett munkálatok költségei a bérleti díj terhére kerülnek elszámolásra.

A tervezett költség Nettó: 812. 006 Ft

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntést meghozni.

**Mátészalka, 2023. október 04.**

  
**Dr. Hanusi Péter**  
polgármester



## HATÁROZAT-TERVEZET

### MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (.....) számú

## HATÁROZATA

**Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos  
felújítási- és pótlási terv 2023-2037 időszakra vonatkozóan  
(ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való módosításáról**

### A Képviselő-testület

1./ Az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és elfogadja, Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos felújítási- és pótlási terv (GFT) 2023-2037 időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való módosítását.

2./ Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos felújítási- és pótlási terv 2023-2037 időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Nyírségvíz Zrt.- a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)-nál a GFT módosítását.

**Határidő:** 2023. november 15.

**Felelős** : Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2023. október ...

**Dr. Hanusi Péter**  
polgármester

**Dr. Takács Csaba**  
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 1186-3/2023.

Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos  
felújítási- és pótlási terv 2023-2037 időszakra vonatkozóan  
(ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) való módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Pankotai László műszaki irodavezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

Potosné  
dr. Kovács Zsuzsanna  
aljegyző

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés ismét. + megfelle  
a jogszabályi feltételek  
Potos

NÉV:

Hirschmanné Marosi  
Anna  
pénzügyi irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

A Nyelvtudás 2. sz. szövegére hivatkozott helyeken feltűnt  
olyj hely felismeret jelölt az elvégzendő feladatokhoz  
Központ

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

  
Dr. Takács Csaba jegyző

Ellenőrzés időpontja: 2023. október 16.

Előterjesztést jóváhagyta:

  
Dr. Hanusi Péter polgármester

Jóváhagyás időpontja: 2023. október 16.



■ Cím NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyiregyháza, Tó utca 5  
 ■ Levelezési cím NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyiregyháza, Pf. 290  
 ■ E-mail cím nyirsegviz@nyirsegviz.hu

J.M.

■ Telefon (42) 523-600  
 ■ Fax (42) 523-610  
 ■ Web www.nyirsegviz.hu

15. 20209 / 2023

2023. SZEPT 19.

**Mátészalka Város Önkormányzata**

**Dr. Hanusi Péter**  
 Polgármester

**Dátum:** 2023.09.18.

**Ikt.sz.:** 26591-2023

**Tárgy:** GFT módosítás

**Melléklet:** Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módosítás

mind

**Mátészalka**

Hősök tere 9.

4700

**Ügyintéző:** Fodor Szilvia

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal  
 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31

Iktatva: 2023. SZEPT 22.

Szám: 1186 - 2 / 23

Melléklet: Ügyintéző: JM

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Tájékoztatjuk Önt, hogy az **SZ30 víziközmű-rendszeren** (Mátészalkai szennyvízelvezetés és tisztítás), 2023. évben a mellékletben megküldött, indoklással kiegészített **felújítási pótlási feladat** végrehajtása szükséges.

A fentiek figyelembevételével a 2023-2037. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása vált szükségessé.

Kérjük a módosítás elfogadását és a **csatolt dokumentum aláírás utáni egy példányban történő visszaküldését.**

Az elvégzett munkálatok költségeit a közöttünk érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződés szerint a bérleti díj terhére fogjuk elszámolni.

Tisztelettel:

**Könyv Zsolt**  
 mb. vezérigazgató

NYÍRSÉGVÍZ  
 Nyiregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 Tó utca 5.  
 4400 Nyiregyháza

**Galambos Sándor**  
 műszaki vezérigazgató-helyettes





# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 21-18874-1-001-01-12

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer\_azonosító: SZ30

Dátum: 2023.09.14

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2023 módosított

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Mátészalka

Mátészalka pálcsás sűrítő  
kotróhidjának  
elektromos felújítása

Csúszógyűrűs áramátvezető  
(felső árambevezetéssel)  
beszerzése és beépítése.

812

A pálcsás sűrítő kotróhidjának csúszógyűrűs áramátvezetője meghibásodott, javítása nem lehetséges. A kotróhid működéséhez elengedhetetlen az alkatrész cseréje. A kotróhid működésképtelensége veszélyezteti a tisztítás és az iszapelvételel hatékonyságát.

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

812

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

812

Kelt.:

Ellátásért felelős:



E 2023/09/23

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2023 SZEPT 19.
Szám:	1186-1/23
Melléklet:	Ügyintéző: FM

Handwritten signature

Feladó: Beruházás <Beruhazas@nyirsegviz.hu>

Elküldve: 2023. szeptember 14., csütörtök 10:46

Címzett: Dr. Hanusi Péter <polgarmester@mateszalka.hu>

Másolatot kap: Beruházás <Beruhazas@nyirsegviz.hu>; Partnerkapcsolat <Partnerkapcsolat1@nyirsegviz.local>; Fodor Szilvia <fodorsz@nyirsegviz.hu>; Madai Gábor <madaig@nyirsegviz.hu>; Krajecz András <krajecza@nyirsegviz.hu>

Tárgy: Tájékoztatás értéknövelő felújítás/pótlásról. Ikt. sz.: 26328-2023 ikt. sz.

Mátészalka Város Önkormányzata Dr. Hanusi Péter Polgármester részére	Dátum: 2023.09.14. Ikt.sz.: 26328-2023 Tárgy: Tájékoztatás értéknövelő felújítás/pótlásról
---	--

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk Önt, hogy az SZ30 víziközmű-rendszeren (Mátészalka) meghibásodást tapasztaltunk, amelynek az elhárítását megkezdtük.

A munkák feltárása és előkészítése során megállapítottuk, hogy azok elvégzése a Számviteli törvény és társaságunk Felújítási szabályzata alapján meghaladják a karbantartási, fenntartási feladatok terjedelmét, értéknövelő felújításnak/pótlásnak minősülnek.

A rendszer üzembiztonsága érdekében az alábbi rekonstrukciós munkálatokat fogjuk elvégezni:

**Mátészalka szennyvíztisztító telep pálcás iszapsűrítő medence kotrójának elektromos felújítása (sérült csúszógyűrűs áramátvezető cseréje)**

Jelen levelünkben tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény bérleti-üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos 30. §-ban foglalt előírása alapján hibajellelleggel felmerült értéknövelő beavatkozást végzünk. A feladat elvégzése a GFT módosítását is szükségesé teszi, amellyel kapcsolatban a jövőben megkeressük Önöket.

Az elvégzett munkálatok költségeiről szóló tájékoztatónkat rövidesen megküldjük Önöknek, amelynek elszámolását a közöttünk érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződés szerint fogjuk elvégezni. Amennyiben a bérleti díj nem nyújt a többletfeladatokra fedezetet, annak rendezése pénzügyi teljesítést fog igényelni.

Tisztelettel:  
**Madai Gábor**  
Déli szennyvíz üzemvezető  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

**NYÍRSÉGÍZ Nyiregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen működő részvénytársaság**  
Cím: 4400 Nyiregyháza, Tó utca 5.  
Postai cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyiregyháza, Pf. 290  
Tel.: +36 42 523 600 Fax: +36 42 523 610  
Mobil: +36 20 967 0486  
E-mail: madaig@nyirsegviz.hu  
Honlap: www.nyirsegviz.hu

Kivonat a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvényből:

- 30. § (1) Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.
- (2) A víziközmű-szolgáltató - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - elvégzőz a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.
- (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.



Költségvetés száma	60d302159
Létrehozás dátuma	2023-08-08
Megjegyzés	
Összesen	812.006 Ft

## KÉSZÍTŐ

Email	madaig@mail.nyirsegviz.hu	Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége
Vezetéknév	Madai	Víz- és Csatornamű Zrt.
Keresztnév	Gábor	Cím: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Üzemelési forma	Bérüzemeltetett	Postai cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.:290
GFT azonosító	17114	Telefon: +36 (42) 523-600 Fax: +36 (42) 523-610
Projekt neve	Mátészalka pálcás sűrítő kotróhídjának elektromos felújítása	Adószám: 11492809-2-15
Település	Mátészalka	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.: 10404405-44017466-00000000

Cikkszám	tétel megnevezése	Ár	Menny.	Összesen
EGY202308080900	Felső árambevezetésű csúszógyűrűs áramátvezető	700.000 Ft	1	700.000 Ft
000001	Rezsióradíj (óra)	5.500 Ft	8	44.000 Ft
39239111840	KABEL (Folyóméter)	3.291 Ft	20	65.813 Ft
23333245000	ALAPCSAVAR 16X125 (Darab)	366 Ft	6	2.194 Ft
		tétel árak összesen		812.006 Ft
		<b>Összesen</b>		<b>812.006 Ft</b>

+